

果糖胺质控品

货号: FR2996
批号: 477FR

包装: 3 x 1 ml
效期: 2018-03

产品描述

本质控品为果糖胺质控品, 又称糖化血清蛋白质控品, 适用于体外诊断中果糖胺项目的临床化学检测的质量控制, 可用于朗道液体果糖胺试剂的质量控制, 朗道供应两个浓度水平(水平 1: FR2994; 水平 3: FR2996)。

安全预防措施和警告

本产品仅用于体外诊断。

该质控品采用人基质材料, 对所有捐献者的血清均进行了 HIV(HIV1、HIV2)抗体、肝炎 B 表面抗原(HbsAg)和肝炎 C 病毒(HCV)抗体的测试, 发现均呈阴性。

但既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质, 因此该质控品和所有的病人样品均应当按照能够传播疾病的样品小心处理。

保存和稳定性

复溶后, 可在 2~8°C 保存 28 天, -20°C 冷冻保存可稳定 1 个月, 只能冻融 1 次。

未开瓶, 2~8°C 可保存至瓶身上标明的效期末。

使用说明

小心打开瓶盖, 避免任何材料损失, 准确加入 1 mL 蒸馏水复溶; 盖上橡胶塞, 盖紧瓶盖, 使用前应静置 30 分钟, 轻轻旋转, 确保所有干粉材料充分溶解。

需要自备的材料

移液管, 蒸馏水

赋值

质控品赋值以 ¹⁴C-葡萄糖糖化的人血清作为标准, 由同一实验室的各种临床生化检测系统至少进行 30 次重复的结果取均值。

项目	靶值	范围
果糖胺/($\mu\text{mol/L}$)	794	635 - 953

注: 详细赋值信息请以原版英文说明书为准, 原版说明书请在英国朗道公司官网 www.randox.com 进行下载。